

# KEL-DPF Pyramidové průchodky

pro jednotlivé kabely o průměru do 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X\*



Pyramidové průchodky KEL-DPF umožňují zavádět napájecí kabely (až do Ø 70 mm) do elektrických zařízení. Díky pružné pyramidě je zavedení a usazení nepoddajného kabelu jednodušší než u klasických průchodek.

Řezání KEL-DPF před zaváděním kabelu:

Na průchodce jsou uvedeny průměry. Uřízněte na průměru o 20% menším než požadovaný průměr kabelu.

Je vhodné použít dodatečné odlehčení kabelů v tahu.

\*4X pouze pro vnitřní použití

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

CALUS

RIAR

HL3  
EN 45545-2



ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikace

<b>Stupeň krytí IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Materiál</b>	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0, samozhášivý
<b>Teplota</b>	-40 C° až 100 C°
<b>Vlastnosti</b>	bez silikonu, bez halogenu
<b>Typ montáže</b>	Instalace pomocí matice

## Výhody

- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití náradí
- Zavádění konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků v úhlu 90° k rozváděči
- Standardní metrické výřezy
- IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifikováno dle ČSN EN 60529)
- Šestihranná matice je součástí balení

## Typy a velikosti výrobků

**KEL-DPF 25|3-12 gy**

Obj.č.	<b>42652</b>	Instalační	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	výška	
	<b>083</b>	Vnější průměr	<b>39 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>25,3 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>12 mm</b>	Velikost	<b>M25</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Šedá</b>	výřezu	
	<b>(podobná</b>	Závit	<b>M25 × 1,5</b>
	<b>RAL 7035)</b>	Délka závitů	<b>11 mm</b>
Výška	<b>54,9 mm</b>	Pro průměry	<b>1 x 3 - 12</b>
		kabelů	<b>mm</b>

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

Obj.č.	<b>50652</b>	Instalační	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	výška	
	<b>039</b>	Vnější průměr	<b>39 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>25,3 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>12 mm</b>	Velikost	<b>M25</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Černá</b>	výřezu	
Výška	<b>54,9 mm</b>	Závit	<b>M25 × 1,5</b>
		Délka závitů	<b>11 mm</b>
		Pro průměry	<b>1 x 3 - 12</b>
		kabelů	<b>mm</b>






Obj.č.	<b>42653</b>	Instalační	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	výška	
	<b>090</b>	Vnější průměr	<b>46 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>32,3 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>18 mm</b>	Velikost	<b>M32</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Šedá</b>	výřezu	
	<b>(podobná</b>	Závit	<b>M32 x 1,5</b>
	<b>RAL 7035)</b>	Délka závitů	<b>11 mm</b>
Výška	<b>60,4 mm</b>	Pro průměry	<b>1 x 6 - 18</b>
		kabelů	<b>mm</b>




Obj.č.	<b>50653</b>	Instalační	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	výška	
	<b>046</b>	Vnější průměr	<b>46 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>32,3 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>18 mm</b>	Velikost	<b>M32</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Černá</b>	výřezu	
Výška	<b>60,4 mm</b>	Závit	<b>M32 x 1,5</b>
		Délka závitů	<b>11 mm</b>
		Pro průměry	<b>1 x 6 - 18</b>
		kabelů	<b>mm</b>


**KEL-DPF 40|12-27 gy**

Obj.č.	<b>42654</b>	Instalační	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	výška	
	<b>106</b>	Vnější průměr	<b>54 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>40,4 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>27 mm</b>	Velikost	<b>M40</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Šedá</b>	výřezu	
	<b>(podobná</b>	Závit	<b>M40 × 1,5</b>
	<b>RAL 7035)</b>	Délka závitů	<b>11 mm</b>
Výška	<b>65,9 mm</b>	Pro průměry	<b>1 x 12 - 27</b>
		kabelů	<b>mm</b>


**KEL-DPF 40|12-27 bk**

Obj.č.	<b>50654</b>	Instalační	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	výška	
	<b>053</b>	Vnější průměr	<b>54 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>40,4 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>27 mm</b>	Velikost	<b>M40</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Černá</b>	výřezu	
Výška	<b>65,9 mm</b>	Závit	<b>M40 × 1,5</b>
		Délka závitů	<b>11 mm</b>
		Pro průměry	<b>1 x 12 - 27</b>
		kabelů	<b>mm</b>






Obj.č.	<b>42655</b>	Instalační	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	výška	
	<b>113</b>	Vnější průměr	<b>64 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>50,4 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>36 mm</b>	Velikost	<b>M50</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Šedá</b>	výřezu	
	<b>(podobná</b>	Závit	<b>M50 × 1,5</b>
	<b>RAL 7035)</b>	Délka závitu	<b>11 mm</b>
Výška	<b>65,9 mm</b>	Pro průměry	<b>1 x 22 - 36</b>
		kabelů	<b>mm</b>




Obj.č.	<b>50655</b>	Instalační	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	výška	
	<b>060</b>	Vnější průměr	<b>64 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>50,4 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>36 mm</b>	Velikost	<b>M50</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Černá</b>	výřezu	
Výška	<b>65,9 mm</b>	Závit	<b>M50 × 1,5</b>
		Délka závitu	<b>11 mm</b>
		Pro průměry	<b>1 x 22 - 36</b>
		kabelů	<b>mm</b>


**KEL-DPF 63|27-50 gy**

Obj.č.	<b>42656</b>	Instalační	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	výška	
	<b>120</b>	Vnější průměr	<b>77 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>63,4 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>50 mm</b>	Velikost	<b>M63</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Šedá</b>	výřezu	
	<b>(podobná</b>	Závit	<b>M63 × 1,5</b>
	<b>RAL 7035)</b>	Délka závitů	<b>11 mm</b>
Výška	<b>82,4 mm</b>	Pro průměry	<b>1 x 27 - 50</b>
		kabelů	<b>mm</b>


**KEL-DPF 63|27-50 bk**

Obj.č.	<b>50656</b>	Instalační	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	výška	
	<b>077</b>	Vnější průměr	<b>77 mm</b>
Bal.	<b>5</b>	Velikost	<b>63,4 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>50 mm</b>	Velikost	<b>M63</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Černá</b>	výřezu	
Výška	<b>82,4 mm</b>	Závit	<b>M63 × 1,5</b>
		Délka závitů	<b>11 mm</b>
		Pro průměry	<b>1 x 27 - 50</b>
		kabelů	<b>mm</b>






Obj.č.	<b>42657</b>	Instalační	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	výška	
	<b>975</b>	Vnější průměr	<b>89 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Velikost	<b>75,5 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>60 mm</b>	Velikost	<b>M75</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Šedá</b>	výřezu	
	<b>(podobná</b>	Závit	<b>M75 x 1,5</b>
	<b>RAL 7035)</b>	Délka závitů	<b>11 mm</b>
Výška	<b>82,4 mm</b>	Pro průměry	<b>1 x 39 - 60</b>
		kabelů	<b>mm</b>



Obj.č.	<b>50657</b>	Instalační	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	výška	
	<b>095</b>	Vnější průměr	<b>89 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Velikost	<b>75,5 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>60 mm</b>	Velikost	<b>M75</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Černá</b>	výřezu	
Výška	<b>82,4 mm</b>	Závit	<b>M75 x 1,5</b>
		Délka závitů	<b>11 mm</b>
		Pro průměry	<b>1 x 39 - 60</b>
		kabelů	<b>mm</b>

KEL-DPF 85|48-70 gy

Obj.č.	<b>42658</b>	Instalační	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	výška	
	<b>982</b>	Vnější průměr	<b>99 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Velikost	<b>85,5 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>70 mm</b>	Velikost	<b>M85</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Šedá</b>	výřezu	
	<b>(podobná</b>	Délka závitů	<b>14 mm</b>
	<b>RAL 7035)</b>	Pro průměry	<b>1 x 48 - 70</b>
Výška	<b>85,4 mm</b>	kabelů	<b>mm</b>



KEL-DPF 85|48-70 bk

Obj.č.	<b>50658</b>	Instalační	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	výška	
	<b>101</b>	Vnější průměr	<b>99 mm</b>
Bal.	<b>1</b>	Velikost	<b>85,5 mm</b>
Pro počet	<b>1</b>	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	<b>70 mm</b>	Velikost	<b>M85</b>
kabelu		metrického	
Barva	<b>Černá</b>	výřezu	
Výška	<b>85,4 mm</b>	Délka závitů	<b>14 mm</b>
		Pro průměry	<b>1 x 48 - 70</b>
		kabelů	<b>mm</b>

