

SF|ZL Lišty pro odlehčení tahu na DIN-lišty

pro montáž na 35 mm H DIN lišty



Lišty pro odlehčení tahu SF|ZL jsou určeny pro upevňování kabelů na 35 mm DIN-lištu.

Používají se k rychlému upevnění kabeláže či hadic v rozváděčích.

Nosným prvkem je odlehčovací lišta ZL, vybavená již z výroby nacvakávacími patkami SF na 35 mm DIN-lištu.



Specifikace


Materiál	Polyamid Zaklapávací patka: Pružinová ocel
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Zacvakávací

Výhody

- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Velmi jednoduchá montáž
- Ekonomicky výhodné řešení
- Vysoká hustota montáže
- Univerzální použití


Typy a velikosti výrobků

SF|ZL 39




Obj.č.	32351	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	247	Počet zubů	3
Bal.	10		
Pro počet	3		
kabelů			
Délka	38,5 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

SF|ZL 60




Obj.č.	32352	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	254	Počet zubů	4
Bal.	10		
Pro počet kabelů	4		
Délka	59,5 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

SF|ZL 70




Obj.č.	32353	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	261	Počet zubů	5
Bal.	10		
Pro počet kabelů	5		
Délka	69,1 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

SF|ZL 87




Obj.č.	32354	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	278	Počet zubů	6
Bal.	10		
Pro počet kabelů	6		
Délka	86,5 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

SF|ZL 103




Obj.č.	32355	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	285	Počet zubů	7
Bal.	10		
Pro počet	7		
kabelů			
Délka	102,5 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

SF|ZL 121




Obj.č.	32356	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	292	Počet zubů	8
Bal.	10		
Pro počet	8		
kabelů			
Délka	121 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

SF|ZL 140



Obj.č.	32357	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	308	Počet zubů	9
Bal.	10		
Pro počet	9		
kabelů			
Délka	139,5 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		



Obj.č.	32358	Instalační	11,4 mm
EAN	4251269301	výška	
	315	Počet zubů	12
Bal.	10		
Pro počet	12		
kabelů			
Délka	180 mm		
Šířka	51,7 mm		
Výška	16 mm		

icotek[®]
smart cable management