

# CONFIX™ FWS Flanschwinkel für Kabelschutzschläuche

für Schlauchverschraubungen und für direkte Schlauchaufnahme / IP54



Der Flanschwinkel CONFIX™ FWS dient zur Einführung von parallel gewellten Schutzschläuchen beispielsweise in Maschinen, Steuerpulte oder Schaltschränke. Der aufklappbare Deckel des Flanschwinkels ist unverlierbar durch ein Scharnier mit dem Anbaugehäuse verbunden. Das System ist dadurch sehr montagefreundlich.

CONFIX™ FWS wird in den folgenden Ausführungen angeboten:

- CONFIX™ FWS-A mit metrischem Innengewinde M16 bis M50
- CONFIX™ FWS-B mit einer rillenförmigen Schlauchaufnahme für parallel gewellte Schläuche mit den Nennweiten NW 13, 17, 23, 29, 37 und 50

CONFIX™ FWS ist jeweils in den Farben grau (RAL 7011) und schwarz (RAL 9001) erhältlich.

IP54

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-30 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Schrauben

## Vorteile


- Unverlierbarer Deckel
- Sehr einfache Bestückung und Montage
- Funktionales Design

## Produktvarianten & Größen

CONFIX™ FWS-A 16 bk



Artikelnummer	<b>31380</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>3</b>
	<b>202</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Durchmesser	<b>4,3 mm</b>
		Schraublöcher	
Länge	<b>49 mm</b>		
Breite	<b>45 mm</b>		
Höhe	<b>32 mm</b>		
Gewinde	<b>M16 x 1,5</b>		




Artikelnummer	<b>31381</b>	Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300219</b>	Anzahl	<b>3</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>49 mm</b>	Durchmesser	<b>4,3 mm</b>
Breite	<b>45 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>32 mm</b>		
Gewinde	<b>M16 × 1,5</b>		




Artikelnummer	<b>31383</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
EAN	<b>4251269300226</b>	Anzahl	<b>3</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>49 mm</b>	Durchmesser	<b>4,3 mm</b>
Breite	<b>45 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>32 mm</b>		
Gewinde	<b>M20 × 1,5</b>		

Artikelnummer	<b>31384</b>	Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300233</b>	Anzahl	<b>3</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>49 mm</b>	Durchmesser	<b>4,3 mm</b>
Breite	<b>45 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>32 mm</b>		
Gewinde	<b>M20 x 1,5</b>		




Artikelnummer	<b>31386</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
EAN	<b>4251269300240</b>	Anzahl	<b>3</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>67 mm</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Breite	<b>63 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>41 mm</b>		
Gewinde	<b>M25 x 1,5</b>		






Artikelnummer	<b>31387</b>	Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300257</b>	Anzahl	<b>3</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>67 mm</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Breite	<b>63 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>41 mm</b>		
Gewinde	<b>M25 × 1,5</b>		




Artikelnummer	<b>31389</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
EAN	<b>4251269300264</b>	Anzahl	<b>4</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>85 mm</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Breite	<b>76 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>51 mm</b>		
Gewinde	<b>M32 × 1,5</b>		

Artikelnummer	<b>31390</b>	Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300271</b>	Anzahl	<b>4</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>85 mm</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Breite	<b>76 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>51 mm</b>		
Gewinde	<b>M32 x 1,5</b>		



Artikelnummer	<b>31392</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
EAN	<b>4251269300288</b>	Anzahl	<b>4</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>97 mm</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Breite	<b>92 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>56 mm</b>		
Gewinde	<b>M40 x 1,5</b>		






Artikelnummer	<b>31393</b>	Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300295</b>	Anzahl	<b>4</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>97 mm</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Breite	<b>92 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>56 mm</b>		
Gewinde	<b>M40 × 1,5</b>		





Artikelnummer	<b>31395</b>	Farbe	<b>schwarz</b>
EAN	<b>4251269300301</b>	Anzahl	<b>4</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>111 mm</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Breite	<b>100 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>73 mm</b>		
Gewinde	<b>M50 × 1,5</b>		

Artikelnummer	<b>31396</b>	Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>
EAN	<b>4251269300318</b>	Anzahl	<b>4</b>
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>111 mm</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Breite	<b>100 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>73 mm</b>		
Gewinde	<b>M50 x 1,5</b>		




Artikelnummer	<b>31410</b>	Nennweite	<b>NW 13</b>
EAN	<b>4251269300325</b>	Anzahl	<b>3</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schraublöcher	
Länge	<b>49 mm</b>	Durchmesser	<b>4,3 mm</b>
Breite	<b>45 mm</b>	Schraublöcher	
Höhe	<b>32 mm</b>		
Farbe	<b>schwarz</b>		






Artikelnummer	<b>31411</b>	Nennweite	<b>NW 13</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>3</b>
	<b>332</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Durchmesser	<b>4,3 mm</b>
		Schraublöcher	
Länge	<b>49 mm</b>		
Breite	<b>45 mm</b>		
Höhe	<b>32 mm</b>		
Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>		




Artikelnummer	<b>31413</b>	Nennweite	<b>NW 17</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>3</b>
	<b>349</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Durchmesser	<b>4,3 mm</b>
		Schraublöcher	
Länge	<b>49 mm</b>		
Breite	<b>45 mm</b>		
Höhe	<b>32 mm</b>		
Farbe	<b>schwarz</b>		




Artikelnummer	<b>31414</b>	Nennweite	<b>NW 17</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>3</b>
	<b>356</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Durchmesser	<b>4,3 mm</b>
Länge	<b>49 mm</b>	Schraublöcher	
Breite	<b>45 mm</b>		
Höhe	<b>32 mm</b>		
Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>		




Artikelnummer	<b>31416</b>	Nennweite	<b>NW 23</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>3</b>
	<b>363</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Länge	<b>67 mm</b>	Schraublöcher	
Breite	<b>63 mm</b>		
Höhe	<b>41 mm</b>		
Farbe	<b>schwarz</b>		






Artikelnummer	<b>31417</b>	Nennweite	<b>NW 23</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>3</b>
	<b>370</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
		Schraublöcher	
Länge	<b>67 mm</b>		
Breite	<b>63 mm</b>		
Höhe	<b>41 mm</b>		
Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>		




Artikelnummer	<b>31419</b>	Nennweite	<b>NW 29</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>4</b>
	<b>387</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
		Schraublöcher	
Länge	<b>85 mm</b>		
Breite	<b>76 mm</b>		
Höhe	<b>51 mm</b>		
Farbe	<b>schwarz</b>		

Artikelnummer	<b>31420</b>	Nennweite	<b>NW 29</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>4</b>
	<b>394</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Länge	<b>85 mm</b>	Schraublöcher	
Breite	<b>76 mm</b>		
Höhe	<b>51 mm</b>		
Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>		




Artikelnummer	<b>31422</b>	Nennweite	<b>NW 37</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>4</b>
	<b>400</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Länge	<b>97 mm</b>	Schraublöcher	
Breite	<b>92 mm</b>		
Höhe	<b>56 mm</b>		
Farbe	<b>schwarz</b>		





Artikelnummer	<b>31423</b>	Nennweite	<b>NW 37</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>4</b>
	<b>417</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
		Schraublöcher	
Länge	<b>97 mm</b>		
Breite	<b>92 mm</b>		
Höhe	<b>56 mm</b>		
Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>		



Artikelnummer	<b>31425</b>	Nennweite	<b>NW 50</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>4</b>
	<b>424</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
		Schraublöcher	
Länge	<b>111 mm</b>		
Breite	<b>100 mm</b>		
Höhe	<b>73 mm</b>		
Farbe	<b>schwarz</b>		

Artikelnummer	<b>31426</b>	Nennweite	<b>NW 50</b>
EAN	<b>4251269300</b>	Anzahl	<b>4</b>
	<b>431</b>	Schraublöcher	
Verpackungseinheit	<b>5</b>	Durchmesser	<b>6,6 mm</b>
Länge	<b>111 mm</b>	Schraublöcher	
Breite	<b>100 mm</b>		
Höhe	<b>73 mm</b>		
Farbe	<b>grau (RAL 7011)</b>		

