



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL US

DNV

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro. **43736**
 EAN **4251269320439**
 Pakkausyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **3**
 Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
 Väri **Harmaa (RAL 7035)**
 Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
 Ulkohalkaisija **39 mm**
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M25**
 Kierteet **M25 x 1,5**
 Kierteen pituus **14 mm**
 Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro. **50736**
 EAN **4251269320453**
 Pakkausyksikkö **10**
 Kaapelien max. lukumäärä **3**
 Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
 Väri **Musta**
 Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
 Ulkohalkaisija **39 mm**
 Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
 Leikkauskoko metrinen **M25**
 Kierteet **M25 x 1,5**
 Kierteen pituus **14 mm**
 Puristusalue **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro. **43737**
EAN **4251269320446**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **39 mm**
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Kierteet **M25 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro. **50737**
EAN **4251269320460**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **5,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **39 mm**
Leikkauskoko pyöreä **25,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Kierteet **M25 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Osa nro. **43732**
EAN **4251269310539**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **12,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro. **50732**
EAN **4251269315152**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **12,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro. **43733**
EAN **4251269310546**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **9,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro. **50733**
EAN **4251269315169**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelin max. halkaisija **9,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **44 mm**
Leikkauskoko pyöreä **32,3 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Kierteet **M32 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 5 - 9.5 mm**




Osa nro.	43734	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269310553	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	50734	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269315176	Ulkohalkaisija	44 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapelien max. lukumäärä	7	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M32 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	7 x 3.2 - 6.5 mm




Osa nro.	43741	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269310577	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Osa nro.	50741	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269315190	Ulkohalkaisija	52 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M40 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm



Osa nro.	43750	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269310584	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 x 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro.	50750	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269315206	Ulkohalkaisija	62 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Kierteet	M50 x 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Osa nro. **43751**
EAN **4251269310591**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **10**
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro. **50751**
EAN **4251269315213**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **10**
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro. **43752**
EAN **4251269310607**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **12**
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Osa nro. **50752**
EAN **4251269315220**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **12**
Kaapelin max. halkaisija **10,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Osa nro. **43758**
EAN **4251269310621**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **19**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **50758**
EAN **4251269315244**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **19**
Kaapelin max. halkaisija **6,5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Osa nro. **43756**
EAN **4251269310614**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **78**
Kaapelin max. halkaisija **5 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro. **50756**
EAN **4251269315237**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **78**
Kaapelin max. halkaisija **5 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **62 mm**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Kierteet **M50 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Osa nro. **43760**
EAN **4251269310638**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **9**
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro. **50760**
EAN **4251269315251**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **9**
Kaapelin max. halkaisija **22,2 mm**
Väri **Musta**
Korkeus **22 mm**

Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Osa nro. **43761**
EAN **4251269310645**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **13**
Kaapelin max. halkaisija **16,2 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Korkeus **22 mm**


Asennuskorkeus **8 mm**
Ulkohalkaisija **75 mm**
Leikkauskoko pyöreä **63,4 mm**
Leikkauskoko metrinen **M63**
Kierteet **M63 × 1,5**
Kierteen pituus **14 mm**
Puristusalue **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.	50761	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269315268	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	13	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




Osa nro.	43762	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269310652	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	14 x 5 - 10.2 mm



Osa nro.	50762	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269315275	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	14	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	10,2 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	14 x 5 - 10.2 mm



Osa nro.	43763	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269310669	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	35	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	35 x 3.2 - 6.5 mm



Osa nro.	50763	Asennuskorkeus	8 mm
EAN	4251269315282	Ulkohalkaisija	75 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	35	Leikkauskoko metrinen	M63
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Kierteet	M63 × 1,5
Väri	Musta	Kierteen pituus	14 mm
Korkeus	22 mm	Puristusalue	35 x 3.2 - 6.5 mm