



IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in KEL-SNAPIlla, Ruuvikiinnitys
Asennuskorkeus	17 mm

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	54241	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315725	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro.	54241.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315732	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	40	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	10 x KT pieni




Osa nro. **54247**
EAN **4251269315763**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
1 x KT suuri




Osa nro. **54247.200**
EAN **4251269315770**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **25**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **6 x KT pieni**
1 x KT suuri




Osa nro. **54244**
EAN **4251269315749**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro. **54244.200**
EAN **4251269315756**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **6**
Kaapelin max. halkaisija **35 mm**
Pituus **147 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **112 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **2 x KT pieni**
2 x KT suuri




Osa nro. **54168**
EAN **4251269315626**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **32**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Teräslevy, galvaanisesti sinkitty**
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**



Osa nro. **54168.200**
EAN **4251269315633**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **32**
Kaapelin max. halkaisija **17 mm**
Pituus **120 mm**
Leveys **58 mm**

Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **17 mm**
Leikkauskoko **86 × 36 mm**
Ruuvireikien määrä **4**
Ruuvireikien halkaisijat **5,8 mm**
Materiaali ruuvit **Ruostumaton teräs V2A**
Sopivat tiivisteosat **8 x KT pieni**




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54165
4251269315602
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
4 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54165.200
4251269315619
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
4 x KT pieni
1 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54162
4251269315589
10
2
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
2 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54162.200
4251269315596
10
2
35 mm
120 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
2 x KT suuri




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys

54216
4251269315701
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit

Sopivat tiivisteosat

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
6 x KT pieni




Osa nro.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Pituus
Leveys


54216.200
4251269315718
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Materiaali ruuvit
Sopivat tiivisteosat


17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Ruostumaton teräs V2A
6 x KT pieni




Osa nro.	54212	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315688	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	54212.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315695	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	9	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni 1 x KT suuri




Osa nro.	54204	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315640	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	54204.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315657	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	54206	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315664	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri



Osa nro.	54206.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269315671	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	58 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT suuri



Osa nro.	42250	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308376	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni




Osa nro.	42250.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308383	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	20	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	5 x KT pieni




Osa nro.	42259	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308413	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	42259.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308420	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	4 x KT pieni




Osa nro.	42258	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308390	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni




Osa nro.	42258.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308406	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	12	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	3 x KT pieni




Osa nro.	42249	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308352	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	42249.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269308369	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	43 x 24 mm
Kaapelien max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	2 x KT pieni



Osa nro.	42261	Korkeus	17 mm
EAN	4251269332500	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	21 x 27 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	52 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT pieni



Osa nro.	42261.200	Korkeus	17 mm
EAN	4251269333286	Asennuskorkeus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	21 x 27 mm
Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelin max. halkaisija	17 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	52 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	39 mm	Sopivat tiivisteosat	1 x KT pieni