

KEL-BES-S fırçalı geçişler

ayrılabilir



RoHS
compliant



Made in
Germany

Ayrılabilir KEL-BES-S fırçalı kablo geçiş çerçeveleri kablo geçişleri için kullanılır, örn: ağ panoları, kutuları ve diğer panolar. Ayrılabilir olması çerçeveyi kablolar geçtikten sonra bile takılabilmesi anlamına gelmektedir.

Montajı vidalı veya genişleyen perçinler ile yapılır. Gerekli boşaltmalar standart 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin boşaltmaları gibidir.

Teknik datalar


Malzeme	Poliamit Fırça: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-20 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata,Perçinleme

Avantajlar


- Çok basit donatma
- Sonradan montaj mümkün
- Çok yönlü kullanım
- Toza ve havaya karşı kalkan
- Görsel koruma
- Kenar koruma

Ürün tipleri ve boyutları


KEL-BES-S 24





Sipariş No.	51522	Boşaltma	112 × 36 mm
EAN	4251269316	Çivata delik adetleri	4
Paket içi miktarı	609	Civata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm		
Genişlik	58 mm		
Yükseklik	10 mm		
Montaj yüksekliği	10 mm		


KEL-BES-S 24 genişleyen perçinlerle

Sipariş No.	51522.002	Boşaltma	112 x 36 mm
EAN	4251269320	Çivata delik adetleri	4
	705	Civata delik çapları	5,8 mm
Paket içi miktarı	10		
Uzunluk	147 mm		
Genişlik	58 mm		
Yükseklik	10 mm		
Montaj yüksekliği	10 mm		

KEL-BES-S 16

Sipariş No.	51521	Boşaltma	86 x 36 mm
EAN	4251269316	Çivata delik adetleri	4
	593	Civata delik çapları	5,8 mm
Paket içi miktarı	10		
Uzunluk	120 mm		
Genişlik	58 mm		
Yükseklik	10 mm		
Montaj yüksekliği	10 mm		

KEL-BES-S 16 genişleyen perçinlerleSipariş No.
EAN**51521.002**
4251269320
699Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları**86 x 36 mm**
4
5,8 mmPaket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği**10**
120 mm
58 mm
10 mm
10 mm**KEL-BES-S 10**Sipariş No.
EAN**51520**
4251269316
586Boşaltma
Çivata delik
adetleri
Çivata delik
çapları**65 x 36 mm**
4
5,8 mmPaket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği**10**
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm



Sipariş No.	51520.002	Boşaltma	65 x 36 mm
EAN	4251269320	Çivata delik adetleri	4
Paket içi miktarı	10	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	100 mm		
Genişlik	58 mm		
Yükseklik	10 mm		
Montaj yüksekliği	10 mm		