

# KEL-DPF kablo geiř insertleri

piramit formunda, kablo Ø 70 mm' e kadar, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*



KEL-DPF modelleri apı 70 mm'ye kadar olan kabloların panolara geiři iin tasarlanmıřtır. Piramit'in esneklięi sayesinde kablolar, bilinen rakorlara gre daha kolay geirilir ve merkezlenir.

İnsertlerin kesilmesi gereken řekil:

Kablo apı eksi %20.

İnsertlerin zerinde aplar belirtilmiřtir.

Besleme kabloların gerilmeye karřı korunması tavsiye edilir.

KEL-DPF 75 & 85 ebatların montajları iin M75 ve M85 somunlara uyumlu anahtar sunuyoruz.

\*4X sadece i mekan kullanımı iin

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X\*

UL  
US

RI

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Teknik datalar

<b>Koruma tr IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Malzeme</b>	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
<b>Yangın sınıfı</b>	UL94-V0, kendi sner
<b>Isı</b>	-40 C° - 100 C°
<b>zellikler</b>	silikonsuz, halojensiz
<b>Montaj řekli</b>	Karřı somunlu civata


## Avantajlar

- Kolay ve aletsiz montaj
- Sert ve hareketsiz kabloların yan giriřleri mmkn
- Standart metrik bořaltmalara takılır
- Sertifikalı koruma sınıfları IP66/IP68 (EN 60529)
- Altı křeli somun sipariře dahil

## rn tipleri ve boyutları


**KEL-DPF 25|3-12 gy**

Sipariş No.	<b>42652</b>	Montaj	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	yükseklği	
	<b>083</b>	Dış çap	<b>39 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>25,3 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>M25</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	metrik	
		Dış	<b>M25 x 1,5</b>
		Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 3 - 12 mm</b>
Yükseklik	<b>54,9 mm</b>		

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

Sipariş No.	<b>50652</b>	Montaj	<b>43,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	yükseklği	
	<b>039</b>	Dış çap	<b>39 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>25,3 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>12 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>M25</b>
Renk	<b>siyah</b>	metrik	
Yükseklik	<b>54,9 mm</b>	Dış	<b>M25 x 1,5</b>
		Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 3 - 12 mm</b>






Sipariş No.	<b>42653</b>	Montaj	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	yüksekliği	
Paket içi miktarı	<b>090</b>	Dış çap	<b>46 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	<b>32,3 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>18 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü, metrik	<b>M32</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Dış	<b>M32 x 1,5</b>
Yükseklik	<b>60,4 mm</b>	Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 6 - 18 mm</b>




Sipariş No.	<b>50653</b>	Montaj	<b>49,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	yüksekliği	
Paket içi miktarı	<b>046</b>	Dış çap	<b>46 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	<b>32,3 mm</b>
Maks. kablo çapı	<b>18 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü, metrik	<b>M32</b>
Renk	<b>siyah</b>	Dış	<b>M32 x 1,5</b>
Yükseklik	<b>60,4 mm</b>	Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 6 - 18 mm</b>


**KEL-DPF 40|12-27 gy**

Sipariş No.	<b>42654</b>	Montaj	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	yüksekligi	
	<b>106</b>	Dış çap	<b>54 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>40,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>27 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>M40</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	metrik	
		Dış	<b>M40 x 1,5</b>
		Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 12 - 27 mm</b>
Yükseklik	<b>65,9 mm</b>		


**KEL-DPF 40|12-27 bk**

Sipariş No.	<b>50654</b>	Montaj	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	yüksekligi	
	<b>053</b>	Dış çap	<b>54 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>40,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>27 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>M40</b>
Renk	<b>siyah</b>	metrik	
Yükseklik	<b>65,9 mm</b>	Dış	<b>M40 x 1,5</b>
		Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 12 - 27 mm</b>






Sipariş No.	<b>42655</b>	Montaj	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	yüksekliği	
	<b>113</b>	Dış çap	<b>64 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	<b>50,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Boşaltma büyüklüğü, metrik	<b>M50</b>
Maks. kablo çapı	<b>36 mm</b>	Dış	<b>M50 x 1,5</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
Yükseklik	<b>65,9 mm</b>	Kablo çapları için	<b>1 x 22 - 36 mm</b>




Sipariş No.	<b>50655</b>	Montaj	<b>54,9 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	yüksekliği	
	<b>060</b>	Dış çap	<b>64 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	<b>50,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	Boşaltma büyüklüğü, metrik	<b>M50</b>
Maks. kablo çapı	<b>36 mm</b>	Dış	<b>M50 x 1,5</b>
Renk	<b>siyah</b>	Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
Yükseklik	<b>65,9 mm</b>	Kablo çapları için	<b>1 x 22 - 36 mm</b>


**KEL-DPF 63|27-50 gy**

Sipariş No.	<b>42656</b>	Montaj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	yükseklği	
	<b>120</b>	Dış çap	<b>77 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>63,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>50 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>M63</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	metrik	
		Dış	<b>M63 x 1,5</b>
		Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 27 - 50 mm</b>
Yükseklik	<b>82,4 mm</b>		


**KEL-DPF 63|27-50 bk**

Sipariş No.	<b>50656</b>	Montaj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269315</b>	yükseklği	
	<b>077</b>	Dış çap	<b>77 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>5</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>63,4 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>50 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>M63</b>
Renk	<b>siyah</b>	metrik	
Yükseklik	<b>82,4 mm</b>	Dış	<b>M63 x 1,5</b>
		Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 27 - 50 mm</b>






Sipariş No.	<b>42657</b>	Montaj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	yüksekliği	
	<b>975</b>	Dış çap	<b>89 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>75,5 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>60 mm</b>	Boşaltma	<b>M75</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	büyüklüğü,	
		metrik	
		Dış	<b>M75 x 1,5</b>
		Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
Yükseklik	<b>82,4 mm</b>	Kablo çapları için	<b>1 x 39 - 60 mm</b>



Sipariş No.	<b>50657</b>	Montaj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	yüksekliği	
	<b>095</b>	Dış çap	<b>89 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>75,5 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>60 mm</b>	Boşaltma	<b>M75</b>
Renk	<b>siyah</b>	büyüklüğü,	
Yükseklik	<b>82,4 mm</b>	metrik	
		Dış	<b>M75 x 1,5</b>
		Dış uzunluğu	<b>11 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 39 - 60 mm</b>

KEL-DPF 85|48-70 gy

Sipariş No.	<b>42658</b>	Montaj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	yükseklği	
	<b>982</b>	Dış çap	<b>99 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>85,5 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>70 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>M85</b>
Renk	<b>gri (RAL 7035`e yakın)</b>	metrik	
		Diş uzunluğu	<b>14 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 48 - 70 mm</b>
Yükseklik	<b>85,4 mm</b>		



KEL-DPF 85|48-70 bk

Sipariş No.	<b>50658</b>	Montaj	<b>71,4 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	yükseklği	
	<b>101</b>	Dış çap	<b>99 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>85,5 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>1</b>	yuvarlak	
Maks. kablo çapı	<b>70 mm</b>	Boşaltma büyüklüğü,	<b>M85</b>
Renk	<b>siyah</b>	metrik	
Yükseklik	<b>85,4 mm</b>	Diş uzunluğu	<b>14 mm</b>
		Kablo çapları için	<b>1 x 48 - 70 mm</b>

