

KEL-DPU kablo geiř plakaları

saęlam, yksek gerilme azaltma, gemeli / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Saęlam kablo giriř plakaları KEL-DPU ile dar alanlara, 3.2 ile 20.5 mm ap arası ok sayıda kablo geirme imkanı sunmakta. Ayrıca ift ynl IP66/IP68 / UL Type 12/4X* sızdırmazlıęı saęlar.

KEL-DPU zellikle gclendirilmiř erevesi ve geirilen kabloların yksek gerilmeyi azaltması ile n plana ıkmakta.

KEL-DPU 24 ebattı 24 pinli aęır konektrlerin standart norm bořaltmaları (36 x 112 mm) ile aynıdır. Plakaların montajı vida ile (vida delikleri zerindeki zarı delmek yeterlidir) veya gemeli yapılmakta. KEL-DPU 24 gri modelleri diřli burlar ile de temin edilebilir.

Kablo veya pnmatik hortumların donatılması saniye hızında gerekleřmekte. Bunun iin sadece zarlar deliniyor ve kablolar geiriliyor. Delinen zarlar [ST-B kr tapalar](#) ile tekrar kapatılabilir.

*4X sadece i mekan kullanımı iin



Teknik datalar


Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Polipropilen
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi sner
Isı	-40 C° - 100 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Civata,Geirme

Avantajlar

- Titreřime dayanıklıdır
- ok basit donatma
- Yksek yoęunluk
- Sertifikalı koruma sınıfları IP66/IP68 (EN 60529)
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karřı etkin


rn tipleri ve boyutları

KEL-DPU 24|13 gy




Sipariř No.	43940
EAN	4251269311031
Paket ii miktarı	10
Kablo adet sayısı	13
Maks. kablo apı	20,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	147 mm


Geniřlik	58 mm
Ykseklik	14 mm
Montaj ykseklilięi	14 mm
Bořaltma	112 x 36 mm
En az duvar kalınlıęı iin	1,5 mm
ivata delik adetleri	4
Maks. duvar kalınlıęı iin	2 mm
Civata delik apları	5,8 mm
Kablo apları iin	10 x 3.2 - 6.3 mm
	3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|13 bk


Sipariş No.	50940	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315398	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	13	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	20,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU 24|14 gy


Sipariş No.	43944	Genişlik	58 mm
EAN	4251269311055	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|14 bk


Sipariş No.	50944	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315411	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	5 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 3 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16 gy


Sipariş No.	43936	Genişlik	58 mm
EAN	4251269311017	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	14,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16 bk


Sipariş No.	50936	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315374	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	14,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	8 x 3.2 - 5.5 mm 6 x 5 - 8.5 mm 2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU 24|16-1 gy


Sipariş No.	43932	Genişlik	58 mm
EAN	4251269310997	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|16-1 bk

Sipariş No.	50932	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315350	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	16,2 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	2 x 3.2 - 6.3 mm 9 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 1 x 8 - 12.5 mm 3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU 24|17 gy

Sipariş No.	43934	Genişlik	58 mm
EAN	4251269311000	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	17	Boşaltma	112 × 36 mm
Maks. kablo çapı	12,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Civata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	4 x 3.2 - 6.3 mm 2 x 4 - 7.5 mm 1 x 5.5 - 10.5 mm 10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|17 bk


Sipariş No. **50934**
EAN **4251269315367**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **17**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.3 mm**
2 x 4 - 7.5 mm
1 x 5.5 - 10.5 mm
10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|20 gy


Sipariş No. **43938**
EAN **4251269311024**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **20**
Maks. kablo çapı **10,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 5.5 mm**
8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU 24|20 bk


Sipariş No. **50938**
EAN **4251269315381**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **20**
Maks. kablo çapı **10,5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 5.5 mm**
8 x 5 - 10.5 mm


KEL-DPU 24|21 gy

Sipariş No. **43930**
EAN **4251269310980**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **21**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**


Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Maks. duvar kalınlığı için **2 mm**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.3 mm**
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|21 bk

Sipariş No.	50930	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315343	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	21	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Çivata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	1 x 3.2 - 6.3 mm 14 x 4 - 7.5 mm 4 x 5.5 - 10.5 mm 2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU 24|32 gy

Sipariş No.	43942	Genişlik	58 mm
EAN	4251269311048	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	32	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	6,3 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Çivata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	32 x 3.2 - 6.3 mm

KEL-DPU 24|32 bk

Sipariş No.	50942	Genişlik	58 mm
EAN	4251269315404	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	32	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	6,3 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Çivata delik adetleri	4
Uzunluk	147 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2 mm
		Çivata delik çapları	5,8 mm
		Kablo çapları için	32 x 3.2 - 6.3 mm