

KEL-DPZ kablo geiř plakaları, yuvarlak

M25 - M63 diřli / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Kablo giriř plakaları KEL-DPZ yuvarlak formu ile dar alanlardan, 1.5 ile 22 mm farklı ap arasında ok sayıda kablo geirme imkanı sunmakta. Ayrıca ift ynl IP66 / IP68 / UL Type 12/4X* sızdırmazlıęı saęlar ve aynı zamanda gerilmeyi azaltır.

KEL-DPZ yuvarlak modeli, entegre edilmiř M25 ile M63 arası metrik diře sahip. Bunlar iin standart rakor bořaltmaları kullanılabilir.

KEL-DPZ modelin kablo veya pnmatik hortumların donatılması saniye hızında gerekleřmekte. Bunun iin sadece zar deliniyor ve kablolar geiriliyor.

Delinen zarlar [ST-B kr tapalar](#) ile tekrar kapatılıyor.

*4X sadece i mekan kullanımı iin

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

DNV

RIIR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar


Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi sner
Isı	-40 C° - 100 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Karřı somunlu civata

Avantajlar

- Hızlı montaj
- Yksek yoęunluk
- Sertifikalı koruma sınıfları IP66/IP68 (EN 60529)
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Standart metrik bořaltmalara takılır
- Altı křeli somun sipariře dahil
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karřı etkin


rn tipleri ve boyutları

KEL-DPZ 25|3 gy




Sipariř No. **43736**
EAN **4251269320439**
Paket ii miktarı **10**
Kablo adet sayısı **3**
Maks. kablo apı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Ykseklik **22 mm**

Montaj ykseklięi **8 mm**
Diř ap **39 mm**
Bořaltma byklę, yuvarlak **25,3 mm**
Bořaltma byklę, metrik **M25**
Diř **M25 x 1,5**
Diř uzunluęu **14 mm**
Kablo apları iin **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No. **50736**
 EAN **4251269320453**
 Paket içi miktarı **10**
 Kablo adet sayısı **3**
 Maks. kablo çapı **6,5 mm**
 Renk **siyah**
 Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
 Dış çap **39 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,3 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**
 Dış **M25 × 1,5**
 Dış uzunluğu **14 mm**
 Kablo çapları için **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




Sipariş No. **43737**
 EAN **4251269320446**
 Paket içi miktarı **10**
 Kablo adet sayısı **4**
 Maks. kablo çapı **5,2 mm**
 Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
 Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
 Dış çap **39 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,3 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**
 Dış **M25 × 1,5**
 Dış uzunluğu **14 mm**
 Kablo çapları için **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Sipariş No. **50737**
 EAN **4251269320460**
 Paket içi miktarı **10**
 Kablo adet sayısı **4**
 Maks. kablo çapı **5,2 mm**
 Renk **siyah**
 Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
 Dış çap **39 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,3 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**
 Dış **M25 × 1,5**
 Dış uzunluğu **14 mm**
 Kablo çapları için **4 x 3.2 - 5.2 mm**




Sipariş No. **43732**
 EAN **4251269310539**
 Paket içi miktarı **10**
 Kablo adet sayısı **4**
 Maks. kablo çapı **12,5 mm**
 Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
 Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
 Dış çap **44 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
 Dış **M32 × 1,5**
 Dış uzunluğu **14 mm**
 Kablo çapları için **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Sipariş No. **50732**
 EAN **4251269315152**
 Paket içi miktarı **10**
 Kablo adet sayısı **4**
 Maks. kablo çapı **12,5 mm**
 Renk **siyah**
 Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
 Dış çap **44 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
 Dış **M32 × 1,5**
 Dış uzunluğu **14 mm**
 Kablo çapları için **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm



Sipariş No. **43733**
 EAN **4251269310546**
 Paket içi miktarı **10**
 Kablo adet sayısı **4**
 Maks. kablo çapı **9,5 mm**
 Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
 Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
 Dış çap **44 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
 Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
 Dış **M32 × 1,5**
 Dış uzunluğu **14 mm**
 Kablo çapları için **4 x 5 - 9.5 mm**


KEL-DPZ 32|4-2 bk

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
siyah
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|7 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
gri (RAL 7035'e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 32|7 bk

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
siyah
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 40|8 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
gri (RAL 7035'e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 bk

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
siyah
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
gri (RAL 7035'e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 bk

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
siyah
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|10 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
gri (RAL 7035'e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|10 bk

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
siyah
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


KEL-DPZ 50|12 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
gri (RAL 7035'e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|12 bk

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

50752
4251269315220
10
12
10,2 mm
siyah
22 mm


Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Kablo çapları için

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|19 gy


Sipariş No. **43758**
EAN **4251269310621**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **19**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Kablo çapları için **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|19 bk


Sipariş No. **50758**
EAN **4251269315244**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **19**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **siyah**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Kablo çapları için **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 50|78 gy


Sipariş No. **43756**
EAN **4251269310614**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **78**
Maks. kablo çapı **5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Kablo çapları için **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 bk


Sipariş No. **50756**
EAN **4251269315237**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **78**
Maks. kablo çapı **5 mm**
Renk **siyah**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Kablo çapları için **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 63|9 gy

Sipariş No. **43760**
EAN **4251269310638**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **9**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**


Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 bk


Sipariş No.	50760	Montaj yüksekliği	8 mm
EAN	4251269315251	Dış çap	75 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Kablo adet sayısı	9	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63
Maks. kablo çapı	22,2 mm	Dış	M63 × 1,5
Renk	siyah	Dış uzunluğu	14 mm
Yükseklik	22 mm	Kablo çapları için	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 gy


Sipariş No.	43761	Montaj yüksekliği	8 mm
EAN	4251269310645	Dış çap	75 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Kablo adet sayısı	13	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63
Maks. kablo çapı	16,2 mm	Dış	M63 × 1,5
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Dış uzunluğu	14 mm
Yükseklik	22 mm	Kablo çapları için	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 bk


Sipariş No.	50761	Montaj yüksekliği	8 mm
EAN	4251269315268	Dış çap	75 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Kablo adet sayısı	13	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63
Maks. kablo çapı	16,2 mm	Dış	M63 × 1,5
Renk	siyah	Dış uzunluğu	14 mm
Yükseklik	22 mm	Kablo çapları için	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy

Sipariş No.	43762	Montaj yüksekliği	8 mm
EAN	4251269310652	Dış çap	75 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63
Maks. kablo çapı	10,2 mm	Dış	M63 × 1,5
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Dış uzunluğu	14 mm
Yükseklik	22 mm	Kablo çapları için	14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 63|14 bk

Sipariş No.	50762	Montaj yüksekliği	8 mm
EAN	4251269315275	Dış çap	75 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak	63,4 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma büyüklüğü, metrik	M63
Maks. kablo çapı	10,2 mm	Dış	M63 × 1,5
Renk	siyah	Dış uzunluğu	14 mm
Yükseklik	22 mm	Kablo çapları için	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 gy

Sipariş No. **43763**
EAN **4251269310669**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **35**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Kablo çapları için **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 bk

Sipariş No. **50763**
EAN **4251269315282**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **35**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **siyah**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Kablo çapları için **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management