


KDR-ESR çekmeçeli pano taban sacı

Rittal, nVent Hoffman veya Havaş panoları için / IP54



KDR-ESR pano tabanına takılan tek parçalı bir taban sacı. Çekmeceler monte edilmiş olarak temin edilir. KEL-U kablo giriş çerçeveleri donatıldıktan sonra çekmeceye kolayca yerleştirilir ve sabitlenir. Bir çok sac modellerine KEL-JUMBO kablo giriş çerçeveleri takmak mümkün.

Bakım esnasında KEL-U çerçeve aletsiz çekmeceden sökülebilir. KDR-ESR ve KEL kablo giriş çerçevesi kombine edilip doğru insertler seçildiğinde koruma sınıfı IP54 elde edilir. Gerekmeyen boşaltmalar BPK-SNAP kapakları ile kapatılır

Ekstra dar (75mm) taban sacı KDRS-ESR-VX25, panoya monte edilir. Çekmeceli taban sacı montaj plakasına çok yakın monte edilmiş olarak temin edilir. Bu sayede donatılmış KEL-U ve KEL-ER çerçeveler kablolar bükülmeden panoya kolayca sabitlenir. Taban sacı kablo kanalına en alttan ve yer kaplamadan yerleştirilir.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Taban sacı: Çelik, çinko kaplama ESR-Çerçevesi: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 90 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Kolay montaj/demontaj
- Montaj esnasında tüm taban kullanılır
- Çok büyük fişler rahatlıkla takılır
- Sonradan montaj mümkün
- Bu sayede sacı işlemeye gerek kalmıyor


Ürün tipleri ve boyutları

KDR-ESR-VX25-600-44500




Sipariş No.	44500	Toplam	488 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban	
	754	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	600 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	488 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	için uygun:	2 x KEL-U 24
Yükseklik	43 mm		/ KEL-QUICK
			24

KDR-ESR-VX25-600-44501



Sipariş No.	44501	Toplam	488 mm
EAN	4251269319761	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	600 mm
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	488 mm	taban boşluğu için uygun:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Genişlik	120 mm		
Yükseklik	57 mm		


KDR-ESR-VX25-600-44502



Sipariş No.	44502	Toplam	488 mm
EAN	4251269319778	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	600 mm
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	488 mm	taban boşluğu için uygun:	2 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Genişlik	120 mm		
Yükseklik	57 mm		

KDRS-ESR-VX25-600-44512

Sipariş No.	44512	Toplam	488 mm
EAN	4251269321	uzunluk taban sacı	
	108		
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	600 mm
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	452 mm
Uzunluk	488 mm	taban boşluğu	
Genişlik	75 mm	için uygun:	2 x KEL-U 24
Yükseklik	44 mm		/ KEL-QUICK
			24




KDR-ESR-VX25-800-44503

Sipariş No.	44503	Toplam	688 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban sacı	
	785		
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	800 mm
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	652 mm
Uzunluk	688 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	için uygun:	3 x KEL-U 24
Yükseklik	43 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 x KEL-
			U 16 / KEL-
			QUICK 16




KDR-ESR-VX25-800-44504



Sipariş No.	44504	Toplam	688 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban	
	792	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	800 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	652 mm
Uzunluk	688 mm	taban boşluğu	
Genişlik	120 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Yükseklik	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 x KEL-
			U 16 / KEL-
			QUICK 16, 1
			x KEL-JUMBO
			1


KDR-ESR-VX25-800-44505



Sipariş No.	44505	Toplam	688 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban	
	808	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	800 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	652 mm
Uzunluk	688 mm	taban boşluğu	
Genişlik	120 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Yükseklik	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 x KEL-
			JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-800-44513


Sipariş No.	44513	Toplam	688 mm
EAN	4251269321	uzunluk taban	
	115	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	800 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	652 mm
Uzunluk	688 mm	taban boşluğu	
Genişlik	75 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Yükseklik	43 mm		/ KEL-QUICK
			24




KDR-ESR-VX25-1000-44506

Sipariş No.	44506	Toplam	438 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban	
	815	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.000 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	402 mm
Uzunluk	438 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	Orta direk	evet
Yükseklik	43 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
			/ KEL-QUICK
			24






Sipariş No.	44507	Toplam	438 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban	
	822	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.000 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	402 mm
Uzunluk	438 mm	taban boşluğu	
Genişlik	120 mm	Orta direk	evet
Yükseklik	57 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL- JUMBO 1



Sipariş No.	44508	Toplam	438 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban	
	839	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.000 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	402 mm
Uzunluk	438 mm	taban boşluğu	
Genişlik	120 mm	Orta direk	evet
Yükseklik	57 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL- JUMBO 2

KDRS-ESR-VX25-1000-44514


Sipariş No.	44514	Toplam	438 mm
EAN	4251269321	uzunluk taban sacı	
	122		
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	402 mm
Uzunluk	438 mm	taban boşluğu	
Genişlik	75 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Yükseklik	44 mm		/ KEL-QUICK
			24




KDR-ESR-VX25-1200-44509

Sipariş No.	44509	Toplam	538 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban sacı	
	846		
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	502 mm
Uzunluk	538 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Yükseklik	43 mm		/ KEL-QUICK
			24






Sipariş No.	44510	Toplam	538 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban	
	853	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.200 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	502 mm
Uzunluk	538 mm	taban boşluğu	
Genişlik	120 mm	İçin uygun:	1 × KEL-U 24
Yükseklik	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			U 16 / KEL-
			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1



Sipariş No.	44511	Toplam	538 mm
EAN	4251269319	uzunluk taban	
	860	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.200 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	502 mm
Uzunluk	538 mm	taban boşluğu	
Genişlik	120 mm	İçin uygun:	1 × KEL-U 24
Yükseklik	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-
			JUMBO 2


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

Sipariş No.	44515	Toplam	538 mm
EAN	4251269321	uzunluk taban	
	139	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.200 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal VX25	Görünür ölçü	502 mm
Uzunluk	538 mm	taban boşluğu	
Genişlik	75 mm	İçin uygun:	3 x KEL-U 24
Yükseklik	44 mm		/ KEL-QUICK
			24




KDR-ESR-TS8-600-43070

Sipariş No.	43070	Toplam	458 mm
EAN	4251269309	uzunluk taban	
	519	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	600 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	435 mm
Uzunluk	458 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24
Yükseklik	57 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 x KEL-
			JUMBO 2




KDR-ESR-TS8-600-43071



Sipariş No.	43071	Toplam	458 mm
EAN	4251269309	uzunluk taban	
	526	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	600 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	435 mm
Uzunluk	458 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 16
Yükseklik	57 mm		/ KEL-QUICK
			16, 1 x KEL-
			JUMBO 1


KDR-ESR-TS8-600-43079



Sipariş No.	43079	Toplam	458 mm
EAN	4251269309	uzunluk taban	
	601	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	600 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	435 mm
Uzunluk	458 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24
Yükseklik	44 mm		/ KEL-QUICK
			24


KDR-ESR-TS8-800-43072

Sipariş No.	43072	Toplam	658 mm
EAN	4251269309533	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	800 mm
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	635 mm
Uzunluk	658 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	İçin uygun:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 1
Yükseklik	57 mm		




KDR-ESR-TS8-800-43073

Sipariş No.	43073	Toplam	658 mm
EAN	4251269309540	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	800 mm
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	635 mm
Uzunluk	658 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	İçin uygun:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Yükseklik	57 mm		




KDR-ESR-TS8-800-43080



Sipariş No.	43080	Toplam	658 mm
EAN	4251269309	uzunluk taban	
	618	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	800 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	635 mm
Uzunluk	658 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	İçin uygun:	3 × KEL-U 24
Yükseklik	44 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16


KDR-ESR-TS8-1000-43074



Sipariş No.	43074	Toplam	858 mm
EAN	4251269309	uzunluk taban	
	557	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.000 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	835 mm
Uzunluk	858 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	Orta direk	hayır
Yükseklik	57 mm	İçin uygun:	4 × KEL-U 24
			/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-JUMBO 1


KDR-ESR-TS8-1000-43075


Sipariş No.	43075	Toplam	858 mm
EAN	4251269309	uzunluk taban	
	564	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.000 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	835 mm
Uzunluk	858 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	Orta direk	hayır
Yükseklik	57 mm	İçin uygun:	3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL- JUMBO 2




KDR-ESR-TS8-1000-43076

Sipariş No.	43076	Toplam	420 mm
EAN	4251269309	uzunluk taban	
	571	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.000 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	398 mm
Uzunluk	420 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	Orta direk	evet
Yükseklik	57 mm	İçin uygun:	1 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL- JUMBO 1






Sipariş No.	43077	Toplam	420 mm
EAN	4251269309588	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	398 mm
Uzunluk	420 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	Orta direk	evet
Yükseklik	57 mm	İçin uygun:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2



Sipariş No.	43081	Toplam	858 mm
EAN	4251269309625	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	835 mm
Uzunluk	858 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	Orta direk	hayır
Yükseklik	44 mm	İçin uygun:	5 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24


KDR-ESR-TS8-1000-43082

Sipariş No.	43082	Toplam	420 mm
EAN	4251269309632	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	398 mm
Uzunluk	420 mm	taban boşluğu	
Genişlik	100 mm	Orta direk için uygun:	evet
Yükseklik	44 mm		2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24




KDR-ESR-TS8-1200-43078

Sipariş No.	43078	Toplam	518 mm
EAN	4251269309595	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	495 mm
Uzunluk	518 mm	taban boşluğu	
Genişlik	150 mm	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 1
Yükseklik	57 mm		




KDR-ESR-TS8-1200-43083



Sipariş No.	43083	Toplam	518 mm
EAN	4251269309649	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	495 mm
Uzunluk	518 mm	taban boşluğu için uygun:	3 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Genişlik	100 mm		
Yükseklik	44 mm		


KDR-ESR-TS8-1200-43084




Sipariş No.	43084	Toplam	518 mm
EAN	4251269309656	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.200 mm
Bu pano uygun	Rittal TS 8	Görünür ölçü	495 mm
Uzunluk	518 mm	taban boşluğu için uygun:	1 x KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 x KEL-JUMBO 2
Genişlik	150 mm		
Yükseklik	57 mm		


KDR-ESR-HW-600 + kör kapak

Sipariş No.	44520	Toplam	427 mm
EAN	4251269324	uzunluk taban sacı	
	543	Bu Pano	600 mm
Paket içi miktarı	1	genişliği uygun	
Bu pano uygun	Häwa H390 / H395	Görünür ölçü taban boşluğu	392 mm
Uzunluk	427 mm	İçin uygun:	2 × KEL-U 24
Genişlik	136 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	56 mm		24


**KDR-ESR-HW-800 + kör kapak**

Sipariş No.	44521	Toplam	627 mm
EAN	4251269324	uzunluk taban sacı	
	550	Bu Pano	800 mm
Paket içi miktarı	1	genişliği uygun	
Bu pano uygun	Häwa H390 / H395	Görünür ölçü taban boşluğu	592 mm
Uzunluk	627 mm	İçin uygun:	3 × KEL-U 24
Genişlik	136 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	59 mm		24






Sipariş No.	44522	Toplam	627 mm
EAN	4251269324	uzunluk taban	
	567	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	800 mm
miktari		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Häwa H390 / H395	Görünür ölçü	592 mm
Uzunluk	627 mm	taban boşluğu	
Genişlik	133 mm	İçin uygun:	2 × KEL-U 24
Yükseklik	70 mm		/ KEL-QUICK
			24, 1 × KEL-JUMBO 1




Sipariş No.	44523	Toplam	827 mm
EAN	4251269324	uzunluk taban	
	574	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.000 mm
miktari		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Häwa H390 / H395	Görünür ölçü	792 mm
Uzunluk	827 mm	taban boşluğu	
Genişlik	136 mm	İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Yükseklik	56 mm		/ KEL-QUICK
			24


KDR-ESR-HW-1200 + kör kapak

Sipariş No.	44524	Toplam	1.027 mm
EAN	4251269324	uzunluk taban	
	581	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.200 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Häwa H390 / H395	Görünür ölçü	992 mm
		taban boşluğu	
Uzunluk	1.027 mm	İçin uygun:	5 × KEL-U 24
Genişlik	136 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	56 mm		24


**KDR-ESR-HW-1200-1**

Sipariş No.	44526	Toplam	1.027 mm
EAN	4251269324	uzunluk taban	
	604	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.200 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Häwa H390 / H395	Görünür ölçü	992 mm
		taban boşluğu	
Uzunluk	1.027 mm	İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Genişlik	133 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1






Sipariş No.	44525	Toplam	1.027 mm
EAN	4251269324	uzunluk taban	
	598	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	1.200 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	Häwa H390 / H395	Görünür ölçü	992 mm
		taban boşluğu	
Uzunluk	1.027 mm	İçin uygun:	4 × KEL-U 24
Genişlik	133 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	70 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2



Sipariş No.	43250	Toplam	432 mm
EAN	4251269317	uzunluk taban	
	033	sacı	
Paket içi	1	Bu Pano	600 mm
miktarı		genişliği uygun	
Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2	Görünür ölçü	368 mm
		taban boşluğu	
Uzunluk	432 mm	İçin uygun:	1 × KEL-U 16
Genişlik	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Yükseklik	62,3 mm		16, 1 × KEL-JUMBO 2


KDR-ESR-HG2-600-43251

Sipariş No.	43251	Toplam	432 mm
EAN	4251269317040	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	600 mm
Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2	Görünür ölçü taban boşluğu için uygun:	368 mm
Uzunluk	432 mm		2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Genişlik	81 mm		
Yükseklik	52,8 mm		



KDR-ESR-HG2-800-43252KDR-ESR-HG2-800-43252

Sipariş No.	43252	Toplam	632 mm
EAN	4251269317057	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	800 mm
Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2	Görünür ölçü taban boşluğu için uygun:	568 mm
Uzunluk	632 mm		2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Genişlik	131,5 mm		
Yükseklik	45 mm		




KDR-ESR-HG2-800-43253



Sipariş No.	43253	Toplam	632 mm
EAN	4251269317064	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	800 mm
Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2	Görünür ölçü taban boşluğu için uygun:	568 mm
Uzunluk	632 mm		3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Genişlik	81 mm		24
Yükseklik	52,8 mm		

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Sipariş No.	43254	Toplam	832 mm
EAN	4251269317071	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm
Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2	Görünür ölçü taban boşluğu için uygun:	768 mm
Uzunluk	832 mm		3 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Genişlik	131,5 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 2
Yükseklik	41,3 mm		

Sipariş No.	43255	Toplam	832 mm
EAN	4251269317088	uzunluk taban sacı	
Paket içi miktarı	1	Bu Pano genişliği uygun	1.000 mm
Bu pano uygun	nVent Hoffman PROLINE G2	Görünür ölçü taban boşluğu için uygun:	768 mm
Uzunluk	832 mm		4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK
Genişlik	81 mm		24
Yükseklik	52,8 mm		

